



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πληροφορίες : κα Κυρίτση Μαρία

Λάρισα, 18/9/2025

Διεύθυνση : Παπακυριαζή 22, Λάρισα

Αρ. Πρωτ. : 1664

Ταχ. Κώδικας : 41222

Τηλέφωνο : 2410565057

Προς : ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Φαξ : 2410565051

eMail : pedythessalias@eody.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Αποστολή εκθέσεων εργαστηριακών ελέγχων».

Επισυνάπτονται οι εκθέσεις των εργαστηριακών ελέγχων των δειγμάτων, που μας αποστέιλате στις 15/09/2025 με αριθμό πρωτοκόλλου - - 15/09/2025.

α) Τα συνημμένα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα δείγματα τα οποία παραδόθηκαν στο εργαστήριό μας την 16/09/2025

β) Απαγορεύεται η μερική ανατύπωση της συνημμένης έκθεσης αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός αν αναπαραχθεί συνολικά.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη

Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας

VARVARA MOUCHTOURI
18/09/2025 15:56

Βαρβάρα Μουχτούρη

Καθηγήτρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Περιγραφή Δείγματος/ων: Ρ1-Ακτές Κολύμβησης

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09

Ταχ. Διεύθυνση : Παπακυριαζή 22 - Λάρισα
Ταχ. Κώδικα : 41222
Τηλ. έφ. : 2410-565057, 47
Τηλ. ενημερωσιότητα / fax : 2410-565051
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : f.kolokythoroulou@eody.gov.gr,
pedythessalias@eody.gov.gr

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 1664 - 16/09/2025

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: - - 15/09/2025

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Αριθμός δείγματος δειγματοληψία	Περιγραφή σημείων	Κωδικός σημείων	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ΕΛΟΤ EN ISO		Συμπέρασμα αποτελέσματος βάσει της Η.Π. 8600/416/Ε108/Ε103/09 για τις ανακατασκευασμένες δειγματοληψίες
				9308-1/Α1:2017 <i>E. coli</i> (Κολοβακτηριδία) cfu/100 ml	7899-2: 2001 <i>Enterobacteriaceae</i> cfu/100 ml	
1	Camping ΕΟΤ Καμμένων Βούρλων		6740	802	1,3x10 ³	
2	Καμμένα Βούρλα		6741	<30(*)	<10(*)	
3	Δυτική παραλία Πλάκας		6742	<10(*)	<10(*)	
4	Ασπρονέρι		6743	<10(*)	<10(*)	
5	Μοτέλ Λεβέντη		6744	<10(*)	<10(*)	
Παραμετρική τιμή				< 500	< 200	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (*) - (°) = Δεν ανιχνεύθηκε (Όριο ανίχνευσης: 10cfu/100ml), 10-29(°) = Περιοσμία μικροοργανισμών, 30 - 90(°) = Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml
Σημ. 1. =Ο χαρακτηρισμός της καταλληλότητας της ακτής κολύμβησης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των υποτελεσμάτων ολόκληρης της προβλεπόμενης σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 16/09/2025 11:40

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 16/09/25 12:00

Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 18/09/2025

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Μηχανικός ΦΠ & Περιβάλλοντος ΤΕ

Digitally signed by ANGELA
DASKALAKI

Date: 2025.09.18 13:33:48
+03'00'

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κυρίτση Μαρία

Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος

Digitally signed by MARIA
KYRITSI

Date: 2025.09.18 13:27:45
+03'00'

Ε-11-06/17/12-05-2025

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα συγκεκριμένα δείγματα ως περιλήφθηκαν. Αναγράφεται η μερική αναπαράγωγή της παρούσας Έκθεσης. Αποπελαίωσαν χωρίς την έγγραφη έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθεί συνολικά

Σελίδα 1 από 2



Δοκιμές
Αρ. Πρωτ. 787-4



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΥΝΕΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τηλ. Διεύθυνση : Παπακυριαζή 22 - Λάρισα
Τηλ. Κώδικα : 41222
Τηλέφ. : 2410-565057, 47
Τηλεομοιοτυπία / fax : 2410-565051
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : f.kokolythorou@esdy.gov.gr,
pedythessalias@esdy.gov.gr

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 1664 - 16/09/2025

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/ΕΙ08/ΕΙ03/09

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Περιγραφή Δείγματος/ων: Ρ1-Ακτές Κολύμβησης

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: - - 15/09/2025

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος δειγματοληψίας	Περιγραφή σημείων	Κωδικός σημείων	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος ΕΛΟΤ EN ISO				Σημειώσεις αναλόγου βραβεία της παραίτησης του ελέγχου και το H.Π. 8600/416/ΕΙ08/ΕΙ03/09 για τις αναγκαζόμενες δειγματοληψίες
6	Δυτική πλαζ Αγίου Κωνσταντίνου		6745	9308-1/Α1:2017	7899-2: 2001			
				(Κολοβακτηρίδια) <i>E. coli</i> cfu/100 ml	Εντερόκοκκοι cfu/100 ml			
				<10(*)	<10(*)			

Παραμετρική τιμή			
< 500		< 200	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : (*) - (*) = Δεν ανιχνεύθηκε (Όριο ανίχνευσης: 10cfu/100ml), 10-29(*) = Παρουσία μικροοργανισμών, 30 - 90(*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός / Διήθηση 10ml και αναγωγή σε 100 ml
Σημ. 1. =Ο χαρακτηρισμός της κατάλληλότητας της ακτής κολύμβησης γίνεται μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων ολοκληρωθείς σειράς δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 16/09/2025 11:40

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 16/9/25 12:00 Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 18/09/2025

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ANGELA

Μηχανικός ΦΠ & Περιβάλλοντος ΤΕ

DASKALAKI

Digitally signed by ANGELA
DASKALAKI

Date: 2025.09.18 13:34:12
+03'00'

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κυρίτση Μαρία

Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος

Digitally signed by MARIA
KYRITSI

Date: 2025.09.18 13:28:29
+03'00'

E-11-06/17/12-05-2025

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα συγκεκριμένα δείγματα ως παρακείμενα. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης. Αποτελεσμάτων χωρίς την έγκριση έκδοσης του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαράγεται συνολικά